



赫兹电力
HERTZ POWER

YDCZ-5kVA/50kV





宗旨：技术领先，质量可靠，服务周到，
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

YDCZ

YDJZ
ZBK-41006-89

TDM(G)

YDCZ



K

TD

[hez i](#)

YDCZ





— 5 () — () 1 2—
4 5

C1 A2 C2
a1x1

A1 C1
A2 C2

V

1V 2V

1 2V 3V

3P 2P 1P



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER

(5)

1min

1/3


(6)

(7)

2 TDM(G)

7

“ D ” 7



VD—
FRC—
R1

R1—
CX—
100mA 60kV

C1—
μA—

$R1=60/0.1=600k$

Ω

C1 0.01~0.1 μF

C1

1

2

3



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

4



赫兹电力
HERTZ POWER




W

225

www.whhezi.com

W



027-83267669

whhezi@163.com



5. 50 100 200 300kV
6. 0.01 μF~0.1 μF 40~100kV
- 7.
8. Q—50 100 150 200 250 500
9. 400ml
- 10.
11. 150 300
- 12.
13. 10 35kV
14. 10 35 110 220kV
- 15.

$$P_n = k V_n^2 \omega C_t \times 10^{-9} \quad (kVA)$$

P_n — (kVA)
 V_n — (kV)
 k — $k \geq 1$ $V_n \geq 1MV$ $k=2$ k
 C_t — (pF)
 $\omega = 2\pi f$ f —
 C_t

100~1000pF
 200 ~ 500pF
 ~1000pF
 1000kVA
 1000kVA
 1000~10000pF
 250~300pF/m
 ~60pF/m
 SF6
 100~10000pF
 Vn () k Vn k
 225



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



30min

“ DL474.4-92 ”

$P_0=0.75P$

P_0 —

P —

$P_0=P$

1

	kVA						mm	kg
			V	Hz	V	A		
YDCZ	3	1	220	50	240	13.6	300*400*220	17
YDCZ	5	1	220	50	240	22.7	300*400*230	20
YDCZ	10	1	220	50	240	45.5	410*540*680	28
YDCZ	15	1	220	50	240	68	410*540*680	35
			380		430	39		
YDCZ	20	2	380	50	430	52.6	410*540*680	40
YDCZ	30	2	380	50	430	78.9	470*630*1100	65
YDCZ	50	2	380	50	430	131.5	1020*650*1600	

1

5—1

5—2

5—3



“ S ”

5—4

6—1

6—2

500V

0.5MΩ

6—3

6—4

80%

6—5

7—1

0—40


7—2

1000m

7—3

85%

7—4



赫兹电力
HERTZ POWER



“

”

“

”

1

2

1.

2.



1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4